

+ Experiencia + Calidad + Economia

CONDICIONES PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS

ORINA:

- Utilizar un recipiente estéril.
- En bebés, utilizar bolsas pediátricas.
- Es ideal recoger la primera orina de la mañana previo aseo genital con abundante agua y jabón, con el fin de evitar contaminación de la muestra con fluidos o secreciones genitales.
- La muestra no se debe recoger durante el periodo menstrual.
- Al momento de recolectar la muestra, descartar la primera parte de la micción y recoger el resto.
- Es importante llevar la orina al laboratorio máximo 2 hrs después de haberla recolectado.
- Si el médico ordena urocultivo y el paciente está tomando antibióticos debe esperar cinco días después de terminar el tratamiento para realizarse el examen.

ORINA DE 24 HRS (Depuración de Creatinina):

- Conseguir un recipiente plástico de tamaño adecuado (2 a 5 litros) para la recolección de la muestra.
- Descartar la primera orina de la mañana y anotar esa hora. A partir de ese momento recolectar toda la orina de la mañana, tarde y noche y la primera del siguiente día, no descartar ninguna muestra de orina ya que esto afecta el resultado; mientras completa las 24 horas mantener el recipiente en refrigeración.

HECES FECALES:

- Recoger una muestra del tamaño de una nuez en un recipiente de boca ancha (suministrado por el laboratorio o adquirido en farmacia).
- Si la muestra a recoger es de un lactante, llevar el pañal al laboratorio sin haber untado cremas o talcos.
- Si el estudio requerido es un Coprocultivo, colocar la muestra en un recipiente estéril.

SECRECIONES VAGINALES:

- No utilizar óvulos, cremas o duchas vaginales 8 días antes de la toma de la muestra.
- No tener relaciones sexuales 3 días antes de la toma de la muestra.
 No tomarse la muestra durante el periodo menstrual, es necesario esperar 8 días después de finalizado para la realización del examen.

Hospital Luis Martín Zaragoza No. 88 Int. 1 Pte. Centro Querétaro, Qro. Tel. 224-10-01

Urgencias-044 (442) 345.91.63 Nextel 413.32.78 (LOS 365 DIAS DEL AÑO)

Toma de Muestras Sanatorio Santiago Hidalgo No. 103 Col. Centro Inf. Tel. 224-10-01



SECRECIONES FARINGEAS:

- Estar en ayuno de 8 horas.
- · No beber agua.
- · No lavarse los dientes.
- · No utilizar enjuagues bucales

SECRECIONES URETRALES:

- No tener relaciones sexuales 3 días antes de la toma de la muestra.
 No realizarse aseo genital de ninguna clase el día de la toma de la muestra.
- Retener la orina mínimo 6 horas antes de la toma de la muestra.

MUESTRAS DE ESPERMA:

- Abstinencia sexual mínima de 5 días, máxima de 7 días.
- Recoger la muestra en un frasco de orina estéril por masturbación.
- No usar preservativo para recoger la muestra.
- Una vez recolectada la totalidad de la eyaculación entregar la muestra inmediatamente al personal del laboratorio.
- La recolección se debe hacer directamente en el laboratorio clínico de 7:30 am a 10:00 am para garantizar la calidad del resultado.